

GetDHLServicesForAddress

Last updated by | Łukasz Brocki | 30 lis 2022 at 10:45 CET

Opis

Funkcja dostępne usługi DHL dla adresu. Zwraca JSON albo ciąg znaków z błędem. Funkcja ma możliwość zwrócenia dostępności usług:

- DHL PARCEL 9,
- DHL PARCEL 12,
- DHL PARCEL POLSKA WIECZOROWA.

Usługi DHL PARCEL POLSKA oraz DHL PARCEL PREMIUM powinny być zawsze dostępne, dlatego ze względu na to, że funkcja ich nie sprawdza, są zwracane automatycznie - zawsze. Dodatkowo zwraca informacje czy na podany adres można wysłać przesyłkę z odbiorem w sobotę, w jakich godzinach jest odbiór przesyłek drobnicowych oraz ekspresowych. Dane zwraca w formacie:

```
DHL PARCEL POLSKA;DHL PARCEL PREMIUM;DHL PARCEL POLSKA WIECZOROWA|Sobota;DrobnicoweOd-13:00;DrobnicoweDo-17
```



Argumenty

1. Nazwa spółki z rejestru Companies
2. Numer konta wysyłkowego, jeśli dane adresowe są w tabeli. W innym przypadku null
3. Obiekt z danymi adresowymi
 - **postCode**
 - **pickupDate**
 - **city**
 - **street**
 - **houseNumber**
 - **apartmentNumber**

Przykład użycia:

```
address.postCode = "02-826";  
address.pickupDate = "2022-11-25";  
address.city = "Warszawa";  
address.street = "Poloneza";  
address.houseNumber = "93";  
ShowMessage(2,GetDHLServicesForAddress("Astrafox", null, address));
```